



**FICHA TÉCNICA**
**Parka 4 en 1  
 Modelo PREMIUM3  
 EXTERIOR**

**Colores disponibles**

**Detalles**


Capucha oculta



Bolsillo con cremallera



Ventilación en axilas

**Condiciones de lavado**

**Descripción**

Parka 4 en 1 impermeable, diseñada para aislar la temperatura del exterior con capucha oculta en cuello.

**Composición**

- 100% poliéster

**Peso**

- 170 grs/m<sup>2</sup>

**Resistencia a las costuras**

> 500 N

**Resistencia a la tracción  
 (trama/urdimbre)**

(>900 N / >700 N)

**Rendimiento de retrorreflexión**

> 370 cd/lx·m<sup>2</sup>

**Tejido Oxford**

150-D


**W.P.**

>13,000 Pa


**Protección solar**

**Tejido reciclado**

**Certificaciones**


Libre de sustancias nocivas



Alta visibilidad  
 EN 20471  
 CAT-II



3  
 1  
 X  
 Protección contra la lluvia EN 343

EN 343:2019


**FICHA TÉCNICA**
**Parka 4 en 1  
 Modelo PREMIUM3  
 INTERIOR**

**Colores disponibles**

**Detalles**

 Mangas  
 desmontables


Bolsillo interior


 Forro polar en el  
 cuello

**Condiciones de lavado**

**Descripción**

Parka 4 en 1 impermeable, diseñada para aislar la temperatura del exterior con capucha oculta en cuello.

**Composición**

- 100% poliéster

**Peso**

- 320 grs/m<sup>2</sup>

**Resistencia a las costuras**

&gt; 500 N

**Resistencia a la tracción  
 (trama/urdimbre)**

(&gt;900 N / &gt;700 N)

**Rendimiento de retrorreflexión**

 > 370 cd/lx·m<sup>2</sup>
**R.C.T.**

 0,1992 m<sup>2</sup>K/W

**Guata**

 200 grs/m<sup>2</sup>

**Protección solar**

**Tejido reciclado**

**Certificación**


EN 13688


 Libre de  
 sustancias  
 nocivas


2

 Alta visibilidad  
 EN 20471 CAT-II

 2  
 1  
 X  
 X

 Protección  
 contra el frío  
 EN 14058


**PACKAGING Y TALLAJE**
**Parka 4 en 1  
Modelo  
PREMIUM3**
**Packaging**


1 und. Plastic bag



10 unds.



1,90 kg./und.



0,085 m3/und.


**Producto certificado en:**

 ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA  
 INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)  
 Plaza Emilio Sala, 1. Alcoy (Alicante)  
[www.aitex.es](http://www.aitex.es)
**Número de certificación:**

Nº 19/1608/01/0161 Y 19/1606/01/0161

**GUÍA DE TALLAS**

	TALLAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
INTERIOR	ALTURA	145/154	154/160	160/170	165/175	175/185	180/190	180/190	185/195	185/195	185/195	185/195	185/195
	CONTORNO PECHO	65/72	70/78	75/83	81/88	88/97	97/106	106/114	115/123	123/132	132/141	141/150	150/160
	TALLAS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
EXTERIOR	ALTURA	145/154	154/160	160/170	165/175	175/185	180/190	180/190	185/195	185/195	185/195	185/195	185/195
	CONTORNO PECHO	74/82	82/99	89/96	96/104	104/112	112/120	120/130	130/138	138/146	146/154	154/162	162/170



## PERSONALIZACIÓN

### Parka 4 en 1 Modelo PREMIUM3

#### Área Serigrafiable

0,39 m<sup>2</sup>

#### ¡ IMPORTANTE !

La clase del EPI no debe verse reducida por la presencia de serigrafías, logotipos, letras, etiquetas, vinilos, etc. (UNE-EN ISO 20471:2013, Métodos de ensayo y requisitos, Ap. 4.1)

Es importante no exceder en ningún caso el **área serigrafiable** indicada en la presente ficha técnica cuando esta se realice en el área flúor.

## Diseño

*(Coloque en las imágenes su serigrafía o logo corporativo)*





## LAVADO Y MANTENIMIENTO

### Parka 4 en 1 Modelo PREMIUM3



#### ¡ IMPORTANTE !

Todos los artículos que se comercializan en este catálogo disponen de su correspondiente certificado que los encuadra dentro de la categoría EPI.

El uso de un EPI implica por parte del usuario la obligación de un mantenimiento adecuado que garantice su vida útil.



**Lave los trajes EPI al revés.**



**No utilice detergentes agresivos.**



**No exceda las temperaturas de lavado.**



**No mezcle los EPI con otras prendas.**



**Lea el folleto informativo.**

#### Antes de cada uso:

- No utilice nunca un EPI visiblemente dañado. Sustitúyalo. Usted no tiene sustitución. Los EPI sí.

#### Otras consideraciones:

- En el caso especial de las parkas y trajes de agua, recuerde que estas prendas incluyen láminas impermeabilizantes termoselladas en costuras. Por este motivo no debe dejarlas dentro de vehículos o en zonas expuestas a temperaturas extremas o continua luz directa.

#### Antes de comenzar a lavar:

- Usted está utilizando un EPI, no una simple prenda de vestir.
- Nunca mezcle prendas certificadas (EPI) con otros productos no certificados, ya que estos pueden transferir colores no deseados y dañar su equipo.
- Las prendas certificadas en alta visibilidad portan materiales reflectantes. De la vuelta al equipo antes de introducirlo en el bombo de lavado.
- No introduzca en el bombo de lavado sus prendas de alta visibilidad con artículos que generan abrasión como calzado, prendas con cremalleras, aristas, etc.
- No utilice detergentes agresivos. Algunos detergentes utilizan determinados productos químicos que pueden destruir rápidamente las propiedades del EPI.
- Su EPI incluye un folleto informativo, léalo detenidamente. El usuario tiene que conocer las instrucciones que en él se especifican.
- Cumpla con las instrucciones de mantenimiento y lavado que marca la prenda. Así el EPI cumplirá con las expectativas de seguridad para las que fue diseñado.
- Nunca exceda la temperatura de lavado indicada por el fabricante.
- El EPI ha pasado los controles de calidad y certificación y cumplirán con la garantía siempre y cuando el mantenimiento del mismo se realice de manera adecuada.



## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

### 1. Parka 4 en 1 Modelo PREMIUM3 EXTERIOR

**2. Fabricante:** Prima Protección Europe S.L. C/Jacinto Benavente 3, Pobra de Vallbona, 46185 en Valencia, España.  
www.primaproeuropa.com

**3.** La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:  
Prima Protección Europe S.L.

**5.** El objeto de la declaración descrito, es conforme con la legislación de armonización de la unión aplicable:  
**Reglamento (UE) 2016/425.**

**6.** Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, incluidas sus fechas, respecto a las cuales se declara la conformidad:

**Evaluación de conformidad según informes de ensayo 2022EP6819  
EN ISO 13688:2013+EN ISO 13688:2013/A1:2021  
EN ISO 20471:2013+EN ISO 20471:2013/A1:2016 CLASE 3  
EN 343:2019 CLASE 3/1/X**

**7.** El organismo notificado **Nº 0161 Aitex**, Instituto tecnológico textil, Plaza Emilio Sala, 1-03801 Alcoy (Alicante) España, AITEX, ha efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado de examen UE de tipo número:  
**19/1608/01/0161**

**8.** El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción C.

### 4. Objeto de la declaración



Parka modelo PREMIUM3 EXTERIOR confeccionada en tejido calada amarillo o naranja flúor laminado blanco con un forro interior calada amarillo o naranja flúor y bandas reflectantes grises cosidas de 5cm. El cierre central dispone de cremallera, solapa y botones a presión metálicos. Los puños cierran con un trozo de tejido con cinta autoenganchable. Dispone de capucha y varios bolsillos tipo saco / parche con solapa y cinta autoenganchable.



Firmado por y en nombre de  
**Prima Protección Europe S.L.**  
Andrés C.G. - Product Manager

PRIMA PROTECCION EUROPE SL  
C.I.F. B65606105  
C/ JACINTO BENAVENTE, 3 A  
POL. IND. LA POBLA - L'ELIANA  
C.P. 46185 LA POBLA DE VALLBONA  
VALENCIA - SPAIN  
TELF: 96 065 24 08 ✓



La Pobra Vallbona a **03/02/2023**



## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

### 1. Parka 4 en 1 Modelo PREMIUM3 INTERIOR

**2. Fabricante:** Prima Protección Europe S.L. C/Jacinto Benavente 3, Pobla de Vallbona, 46185 en Valencia, España.  
www.primaproeuropa.com

**3.** La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:  
Prima Protección Europe S.L.

**5.** El objeto de la declaración descrito, es conforme con la legislación de armonización de la unión aplicable:  
**Reglamento (UE) 2016/425.**

**6.** Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas, incluidas sus fechas, respecto a las cuales se declara la conformidad:

**Evaluación de conformidad según informes de ensayo 2019EP1038 EN ISO 13688:2013+EN ISO 13688:2013/A1:2021 EN ISO 20471:2013+EN ISO 20471:2013/A1:2016 CLASE 2 EN 14058:2017 CLASE 2/1/X/X**

**7.** El organismo notificado **Nº 0161 Aitex**, Instituto tecnológico textil, Plaza Emilio Sala, 1-03801 Alcoy (Alicante) España, AITEX, ha efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado de examen UE de tipo número:  
**19/1606/01/0161**

**8.** El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción C.

### 4. Objeto de la declaración




Chaleco modelo PREMIUM3 INTERIOR confeccionado en tejido calada amarillo o naranja flúor laminado blanco, guata blanca y un forro calada negro. Presenta bandas retroreflectantes cosidas de 5cm. El chaleco cierra con cremallera y dispone de bolsillos abiertos. - Mangas: Confeccionadas con el forro, la guata y un tejido de punto elástico negro en los puños 100% poliéster con El tejido de los puños irá en concordancia con el color de las mangas.



Firmado por y en nombre de  
**Prima Protección Europe S.L.**  
Andrés C.G. - Product Manager

PRIMA PROTECCION EUROPE SL  
C.I.F. B65606105  
C/ JACINTO BENAVENTE, 3 A  
POL. IND. LA POBLA - L'ELIANA  
C.P. 46185 LA POBLA DE VALLBONA  
VALENCIA - SPAIN  
TELF: 96 065 24 08 ✓



La Pobla Vallbona a **03/02/2023**