




Características

Material superior	Malla flyknit con TPU en la zona del talón y la puntera
Forro	Malla flyknit
Plantilla	Malla BK y E-TPU
Plantilla protectora	Composite (CE 950N)
Puntera	Composite (CE 200J)
Suela	Entresuela de E-TPU Popcorn y suela de goma
Colores	<ul style="list-style-type: none"> Negro Verde fluorescente Blanco Negro Naranja Negro Rojo
Organismo de certificación	CTC (Notified Body: 0075)
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> EN ISO 20345:2022 S1 PS SR FO EN 61340-5-1:2016 ESD
Tallas	(EU) 35 - 48



sws-work.com



Descripción

Con un diseño moderno y deportivo, este modelo ofrece protección combinada con comodidad y estilo. Su construcción robusta y flexible incluye una entresuela de E-TPU Popcorn y una suela exterior de goma, lo que garantiza durabilidad y gran comodidad. La suela es antideslizante y resistente a los aceites, lo que la hace perfecta para su uso en múltiples contextos profesionales. Está equipado con puntera y plantilla de protección de composite que proporcionan una alta resistencia al impacto y a la perforación. Además, es un calzado antiestático y con certificación ESD, ideal para entornos sensibles a la electricidad estática.

Sectores de actividad





Medio ambiente

Entornos calurosos, entornos secos, entornos húmedos y superficies irregulares.

Mantenimiento

Para prolongar la durabilidad de tus botas de seguridad, te recomendamos que limpies regularmente y trates con los productos adecuados. No seque sus zapatos sobre un radiador o cerca de cualquier fuente de calor. Lee las instrucciones de uso que acompañan a tus zapatos.

Explicación de los pictogramas

	Calzado certificado S1PS		Calzado antiestático
	Calzado antimagnético		Calzado con absorción de energía en el talón
	Calzado ESD (descarga electrostática)		Calzado resistente a los impactos y a la compresión
	Calzado con puntera de protección		Calzado con plantilla confortable
	Calzado resistente a los pinchazos		Calzado con suela antideslizante
	Calzado resistente a los hidrocarburos		

Referencias

Referencia	Colores	Talla EU	Tamaño caja individual	Código de barras caja individual	Cantidad caja contenedora	G.W.	N.W.	Tamaño caja de contenedor	Código de barras caja de contenedor
SWS-SPIDER	Negro Verde fluorescente Blanco	35	31x20x11,4 cm (CxLxH)	5600992415735	10	15 kg	13 kg	59x41,5x32,5 cm (CxLxH)	5600992415872
		36		5600992415742					5600992415889
		37		5600992415759					5600992415896
		38		5600992415766					5600992415902
		39		5600992415773					5600992415919
		40		5600992415780					5600992415926
		41	5600992415797	5600992415933					
		42	5600992415803	5600992415940					
		43	5600992415810	5600992415957					
		44	5600992415827	5600992415964					
		45	5600992415834	5600992415971					
		46	5600992415841	5600992415988					
		47	5600992415858	5600992415995					
		48	5600992415865	5600992416008					



sws-work.com

SWS-SPIDER	Negro Naranja	35	31x20x11,4 cm (CxLxH)	5600992416015	10	15 kg	13 kg	59x41,5x32,5 cm (CxLxH)	5600992416152		
		36		5600992416022					5600992416169		
		37		5600992416039					5600992416176		
		38		5600992416046					5600992416183		
		39		5600992416053					5600992416190		
		40		5600992416060					5600992416206		
		41	5600992416077	5600992416213							
		42	33x21x11,8 cm (CxLxH)	5600992416084		15 kg	13 kg	61x43,5x34,5 cm (CxLxH)	5600992416220		
		43		5600992416091					5600992416237		
		44		5600992416107					5600992416244		
		45		5600992416114					5600992416251		
		46		5600992416121					5600992416268		
		47		5600992416138					5600992416275		
		48		5600992416145					5600992416282		
		48		Negro Rojo					31x20x11,4 cm (CxLxH)	5600992417791	10
		36	5600992417807			5600992418569					
	37	5600992417814	5600992418576								
	38	5600992417821	5600992418583								
	39	5600992417838	5600992418590								
	40	5600992417845	5600992418606								
	41	5600992417852	5600992418613								
	42	33x21x11,8 cm (CxLxH)	5600992417869		15 kg	13 kg	61x43,5x34,5 cm (CxLxH)	5600992418620			
	43		5600992417876					5600992418637			
	44		5600992417883					5600992418644			
	45		5600992417890					5600992418651			
	46		5600992417906					5600992418668			
	47		5600992417913	5600992418675							
	48	5600992417920	5600992418682								