



Urban Art

El arte de trabajar seguro

La SERIE AS rinde homenaje al artista urbano **Diego As**, símbolo de creatividad en vertical. Así como sus obras toman vida en las paredes más altas de la ciudad, nuestros equipos acompañan a los profesionales que también hacen de la altura su lienzo diario. Seguridad con estilo, creatividad y carácter.

Medidas:

Extendida (con mosquetones): 1,8 m
No extendida (con mosquetones): 1,4 m
Extendida (sin mosquetones): 1,7 m
No extendida (sin mosquetones): 1,3 m

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN355 EN362

CARACTERÍSTICAS

- + Doble cinta elástica con absorbedor y mosquetones, de longitud 1,8 m.
- + Cinta de poliéster.
- + Incluye tres mosquetones de aluminio: dos de cierre automático de gran apertura, de resistencia 22 kN y apertura 56 mm; Un mosquetón conectado al absorbedor de energía tipo estándar, también de cierre automático y bloqueo de seguridad (resistencia 22 kN y 19 mm de apertura).
- + Peso máximo nominal del usuario: 140 kg (incluyendo herramientas y equipo).
- + Resistencia estática: soporta 15 kN sin fallo.
- + Peso: 1565 g.

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS	
Longitud total	1,8 m
Máx. carga	140 Kg
Resistencia estática	Mín. 15 kN
Material cuerda	Poliéster
Material mosquetones	Aluminio
Peso del equipo	1565 g



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Urban Art

The art of working safely

The AS SERIES pays tribute to urban artist **Diego As, a symbol** of vertical creativity. Just as his works come to life on the city's tallest walls, our equipment accompanies professionals who also make height their daily canvas. Safety with style, creativity and character.

Measurements:

Extended (with carabiners): 1.8 m
Unextended (with carabiners): 1.4 m

Extended (without carabiners): 1.7 m
Unextended (without carabiners): 1.3 m

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN355 EN362

FEATURES

- + Double elastic strap with shock absorber and carabiners, 1.8 m long.
- + Polyester tape.
- + Includes three aluminium carabiners: two with automatic closure, large opening, 22 kN strength and 56 mm opening; one carabiner connected to the standard energy absorber, also with automatic closure and safety lock (22 kN strength and 19 mm opening).
- + Maximum nominal user weight: 140 kg (including tools and equipment).
- + Static strength: withstands 15 kN without failure.
- + Weight: 1565 g.

TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA	
Overall length	1.8 m
Max. load	140 kg
Static resistance	Min. 15 kN
Rope material	Polyester
Carabiner equipment	Aluminium
Weight of the equipment	1565 g



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Arte Urbana

A arte de trabalhar com segurança

A SÉRIE AS presta homenagem ao artista urbano **Diego As, símbolo** da criatividade vertical. Assim como as suas obras ganham vida nas paredes mais altas da cidade, os nossos equipamentos acompanham os profissionais que também fazem da altura a sua tela diária. Segurança com estilo, criatividade e personalidade.

Medidas:

Estendida (com mosquetões): 1,8 m

Não estendida (com mosquetões): 1,4 m

Estendida (sem mosquetões): 1,7 m

Não estendida (sem mosquetões): 1,3 m

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN355 EN362

CARACTERÍSTICAS

- + Fita elástica dupla com amortecedor e mosquetões, com 1,8 m de comprimento.
- + Fita de poliéster.
- + Inclui três mosquetões de alumínio: dois com fecho automático de grande abertura, resistência 22 kN e abertura 56 mm; Um mosquetão ligado ao amortecedor de energia tipo padrão, também com fecho automático e bloqueio de segurança (resistência 22 kN e abertura 19 mm).
- + Peso máximo nominal do utilizador: 140 kg (incluindo ferramentas e equipamento).
- + Resistência estática: suporta 15 kN sem falhas.
- + Peso: 1565 g.

DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS	
Comprimento total	1,8 m
Carga máxima	140 kg
Resistência estática	Mín. 15 kN
Material corda	Poliéster
Material mosquetões	Alumínio
Peso do equipamento	1565 g



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) **ESPAÑA**



Art urbain

L'art de travailler en toute sécurité

La SÉRIE AS rend hommage à l'artiste urbain **Diego As, symbole** de la créativité verticale. Tout comme ses œuvres prennent vie sur les murs les plus hauts de la ville, nos équipements accompagnent les professionnels qui font également de la hauteur leur toile quotidienne. La sécurité avec style, créativité et caractère.

Dimensions:

- Étendue (avec mousquetons) : 1,8 m
- Non étendue (avec mousquetons) : 1,4 m
- Étendue (sans mousquetons) : 1,7 m
- Non étendue (sans mousquetons) : 1,3 m

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN355 EN362

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES	
Longueur totale	1,8 m
Charge max.	140 kg
Résistance statique	Min. 15 kN
Matériel corde	Polyester
Matériel mousquetons	Aluminium
Poids de l'équipement	1565 g

CARACTÉRISTIQUES

- + Double sangle élastique avec absorbeur et mousquetons, longueur 1,8 m.
- + Ruban en polyester.
- + Comprend trois mousquetons en aluminium : deux à fermeture automatique à grande ouverture, résistance 22 kN et ouverture 56 mm ; un mousqueton relié à l'absorbeur d'énergie de type standard, également à fermeture automatique et verrouillage de sécurité (résistance 22 kN et ouverture 19 mm).
- + Poids nominal maximal de l'utilisateur : 140 kg (outils et équipement compris).
- + Résistance statique : supporte 15 kN sans défaillance.
- + Poids : 1565 g.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Coruña) - ESPAGNE



Αστική τέχνη

Η τέχνη της ασφαλούς εργασίας

Η ΣΕΙΡΑ AS αποτίει φόρο τιμής στον αστικό καλλιτέχνη **Diego As, σύμβολο** της κάθετης δημιουργικότητας. Όπως τα έργα του ζωντανεύουν στους ψηλότερους τοίχους της πόλης, έτσι και ο εξοπλισμός μας συνοδεύει τους επαγγελματίες που επίσης κάνουν το ύψος το καθημερινό τους καμβά. Ασφάλεια με στυλ, δημιουργικότητα και χαράκτηρα.

Διαστάσεις:

Εκτεταμένο (με караμπίνερ): 1,8 m

Μη εκτεταμένο (με караμπίνερ): 1,4 m

Εκτεταμένο (χωρίς караμπίνερ): 1,7 m

Μη εκτεταμένο (χωρίς караμπίνερ): 1,3 m

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN355 EN362

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Διπλή ελαστική ταινία με απορροφητή και караμπίνερ, μήκους 1,8 m.
- + Κορδέλα από πολυεστέρα.
- + Περιλαμβάνει τρία αλουμινένια караμπίνερ: δύο με αυτόματο κλείσιμο μεγάλης ανοίγματος, αντοχής 22 kN και ανοίγματος 56 mm. Ένα караμπίνερ συνδεδεμένο με τον απορροφητή ενέργειας τύπου standard, επίσης με αυτόματο κλείσιμο και ασφάλεια (αντοχή 22 kN και άνοιγμα 19 mm).
- + Μέγιστο ονομαστικό βάρος χρήστη: 140 kg (συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και εξοπλισμού).
- + Στατική αντοχή: αντέχει 15 kN χωρίς βλάβη.
- + Βάρος: 1565 g.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνολικό μήκος	1,8 m
Μέγιστο φορτίο	140 κιλά
Στατική αντίσταση	Ελάχιστο 15 kN
Υλικό σχοινί	Πολυεστέρας
Υλικό караμπίνερ	Αλουμίνιο
Βάρος εξοπλισμού	1565 g



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



Arte urbana

L'arte di lavorare in sicurezza

La SERIE AS rende omaggio all'artista urbano **Diego As, simbolo** della creatività in verticale. Proprio come le sue opere prendono vita sui muri più alti della città, le nostre attrezzature accompagnano i professionisti che fanno dell'altezza la loro tela quotidiana. Sicurezza con stile, creatività e carattere.

Misure:

Estesa (con moschettoni): 1,8 m
Non estesa (con moschettoni): 1,4 m

Estesa (senza moschettoni): 1,7 m
Non estesa (senza moschettoni): 1,3 m

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN355 EN362

CARATTERISTICHE

- + Doppio nastro elastico con assorbitore e moschettoni, lunghezza 1,8 m.
- + Nastro in poliestere.
- + Include tre moschettoni in alluminio: due con chiusura automatica ad ampia apertura, resistenza 22 kN e apertura 56 mm; un moschettone collegato all'assorbitore di energia di tipo standard, anch'esso con chiusura automatica e blocco di sicurezza (resistenza 22 kN e apertura 19 mm).
- + Peso massimo nominale dell'utente: 140 kg (compresi attrezzi e attrezzature).
- + Resistenza statica: sopporta 15 kN senza cedimenti.
- + Peso: 1565 g.

DATI TECNICI

DATI TECNICI	
Lunghezza totale	1,8 m
Carico massimo	140 kg
Resistenza statica	Min. 15 kN
Materiale corda	Poliestere
Materiale moschettoni	Alluminio
Peso dell'attrezzatura	1565 g



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



Urban Art

Konsten att arbeta säkert

SERIE AS hyllar den urbana konstnären **Diego As, en symbol** för kreativitet i höjded. Precis som hans verk kommer till liv på stadens högsta väggar, följer vår utrustning de yrkesverksamma som också gör höjden till sin dagliga målarduk. Säkerhet med stil, kreativitet och karaktär.

Mått:

Utsträckt (med karbinhakar): 1,8 m

Ej utsträckt (med karbinhakar): 1,4 m

Utsträckt (utan karbinhakar): 1,7 m

Ej utsträckt (utan karbinhakar): 1,3 m

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN355 EN362

TEKNISKA DATA

TEKNISKA DATA	
Total längd	1,8 m
Max. belastning	140 kg
Statisk resistans	Min. 15 kN
Material rep	Polyester
Material karbinhakar	Aluminium
Utrustningens vikt	1565 g

EGENSKAPER

- + Dubbel elastisk rem med stöddämpare och karbinhakar, längd 1,8 m.
- + Polyesterband.
- + Inkluderar tre aluminiumkarbinhakar: två med automatisk låsning och stor öppning, med en hållfasthet på 22 kN och en öppning på 56 mm; en karbinhake ansluten till en standardenergiabsorbator, även den med automatisk låsning och säkerhetslås (hållfasthet 22 kN och 19 mm öppning).
- + Maximal nominell användarvikt: 140 kg (inklusive verktyg och utrustning).
- + Statisk hållfasthet: tål 15 kN utan att gå sönder.
- + Vikt: 1565 g.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN