

REF. **8010**

BOTA METAL FREE RESISTENTE AL CORTE



REF. **8010** | BOTA METAL FREE RESISTENTE AL CORTE**100%
METAL
FREE**

Antideslizante

Puntera de fibra
de vidrio

Antiestático



Resistente al agua

Plantilla
antiperforación no
metálicaTalón absorbe
impactosResistente a
hidrocarburos y
aceite

Resistente al corte

REF. **8010** | BOTA METAL FREE RESISTENTE AL CORTE**¡NOVEDAD!**

Plantilla confort antiestática

Nueva plantilla de foam diseñada especialmente para aumentar la comodidad y reducir los impactos.



Características

- ✓ Absorción de impactos
- ✓ Comodidad para uso continuado
- ✓ Antiestático
- ✓ Fácil limpieza
- ✓ Material antibacteriano (reduce los malos olores)
- ✓ Suavidad
- ✓ Se ajusta a la planta del pie
- ✓ Durabilidad (la zona de gel sufre menos desgaste)
- ✓ Diseño ergonómico

REF. 8010

BOTA METAL FREE RESISTENTE AL CORTE

Composición	Guía de tallas disponibles		
Tejido PU-TEK resistente al corte, refuerzos de microfibra, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla de Kevlar.	Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
	35	226,81	85,8
	36	233,48	87,4
	37	240,15	89
	38	246,82	90,6
	39	253,49	92,2
	40	260,16	93,8
	41	266,83	95,4
	42	273,5	97
	43	280,17	98,6
	44	286,84	100,2
	45	293,51	101,8
	46	300,18	103,4
	47	306,85	105
	48	313,52	106,6

i

Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.

Uds/caja

10 ud

Packaging

Personalización

PERSONALIZACIÓN
DTF

Personalización disponible con DTF. Antes de proceder con la personalización, realizaremos una evaluación para asegurarnos de que es viable y podemos garantizar un resultado óptimo.

Certificaciones



EN ISO 13688/13

Ropa de protección. Requisitos generales.



EN ISO 20345:2022

Calzado de seguridad