



Protección de las manos

TIG15K

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero que combinan flexibilidad y precisión para trabajos de soldadura en la industria pesada



Beneficios



Rendimiento

· Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Trabajo temporal

Certificaciones y normas



EN 388
2 1 1 1 X

EN 12477
TIPO B



EN 407
4 1 X X 4 X

Protección contra



Calor



Desgaste



enjoy safety

Editar 29/07/2026
www.deltaplus.eu



Protección de las manos

TIG15K

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Guantes térmicos de cuero que combinan flexibilidad y precisión para trabajos de soldadura en la industria pesada

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
4 [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guante de soldadura
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Soldadura
Espesor (mm)	0,8 -> 1,0
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Característica de la manga	Puño de cuero
Longitud del manguito (mm)	150
Ventaja adicional	Costuras de Kevlar
Color	Gris
Tallas	8, 9, 10
Tipo de envase	A granel

Embalaje

Unidad de venta: A granel
36 pares/caja



TIG15K

TRABAJOS TÉRMICOS DE SOLDADURA

Protección de las manos

Guantes térmicos de cuero que combinan flexibilidad y precisión para trabajos de soldadura en la industria pesada

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
GLTI15TD01GR08 [TIG15K08]	Gris	08	TIG15K	3295249033965	13295249033962	36	6	4.9 kg	34.8 cm	42.2 cm	16.8 cm
GLTI15TD01GR09 [TIG15K09]	Gris	09	TIG15K	3295249033972	13295249033979	36	6	5.8 kg	36.4 cm	44.0 cm	19.0 cm
GLTI15TD01GR10 [TIG15K10]	Gris	10	TIG15K	3295249033989	13295249033986	36	6	6.5 kg	36.4 cm	46.2 cm	19.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height